
Accessori

/ 07

ACCESSORI

TE12


Terminale in alluminio 12x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TE12BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TE12BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TE12SM	su misura	in alluminio estruso12x55	ml

TI12 REVERSE

Terminale in alluminio 12,5x62




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TI12BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TI12BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TI12SM	su misura	in alluminio estruso12x55	ml

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

COLORI	RAL	TERMINALIIN ALLUMINIO
		9x55
	SIDATI	
ARGENTO OSSIDATO		•
BRONZO OSSIDATO ELETTROCOLORE NERO	_	•
	A UNITA	•
		_
AVORIO	1013	•
AVORIO	1015	•
BEIGE	1019	•
BIANCO	9010	•
BIANCO PAPIRO	9002	•
BLU	5015	•
BLU GENZIANA	5005	•
CARTA DA ZUCCHERO	_	•
GIALLO OCRA		•
GRIGIO ARGENTO	7001	•
GRIGIO CHIARO	7004	•
GRIGIO	7006	•
GRIGIO PRACAL	7016	•
GRIGIO	7021	•
GRIGIO 35	7035	•
GRIGIO PLATINO	7036	•
GRIGIO POLVERE	7037	•
GRIGIO QUARZO	7039	•
GRIGIO SETA	7044	•
GRIGIO TELE4 GRIGIO	7047 9007	•
	9007	•
GRIGIO AGATA	-	•
MARRONE 25	8003	•
MARRONE	8017	•
ROSSO VIVO	3003	•
ROSSO PORPORA ROSSO VINO	3004	•
	3005	•
ROSSO MATTONE ROSSO RUGGINE	3009	-
SABBIA	_	•
	_	
SALMONE SEPPIA		-
	0010	•
TESTA DI MORO	8019	•
VERDE SCURO	6005	
VERDE OLIVA	6011	•
VERDE PISELLO	6021	•
VERDE56	6024	•
VERDE ACQUAMARINA	_	•
VERDE MENTA	AELLO	•
GRIGIO RAFFAELLO	AELLU	•
ROSSO RAFFAELLO	_	•
TDM RAFFAELLO	_	•
VERDE RAFFAELLO	-	•

TE09


Terminale in alluminio 9x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TE09BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 9x55	ml
TE09BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 9x55	ml
TE09SM	su misura	in alluminio estruso 9x55	ml

TI09 REVERSE

Terminale in alluminio 7,4x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TI09BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TI09BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso12x55	ml
TI09SM	su misura	in alluminio estruso12x55	ml

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

COLORI	-	TERMINALIIN ALLUMINIO
		9x55

		9x55		
OSSIDATI				
ARGENTO OSSIDATO	-	•		
BRONZO OSSIDATO	-	•		
ELETTROCOLORE NERO	_	•		
TINTA	ATINU A			
AVORIO	1013	•		
AVORIO	1015	•		
BEIGE	1019	•		
BIANCO	9010	•		
BIANCO PAPIRO	9002	•		
BLU	5015	•		
BLU GENZIANA	5005	•		
CARTA DA ZUCCHERO	_	•		
GIALLO OCRA	_	•		
GRIGIO ARGENTO	7001			
GRIGIO CHIARO	7004	•		
GRIGIO	7004	•		
GRIGIO PRACAL	7016			
GRIGIO FRACAL GRIGIO	7010	•		
GRIGIO 35	7035			
		•		
GRIGIO PLATINO GRIGIO POLVERE	7036 7037	•		
GRIGIO QUARZO	7037	•		
GRIGIO SETA	7044	•		
GRIGIO TELE4	7047	•		
GRIGIO	9007	•		
GRIGIO AGATA	_	•		
MARRONE 25	8003	•		
MARRONE	8017	•		
ROSSO VIVO	3003	•		
ROSSO PORPORA	3004	•		
ROSSO VINO	3005	•		
ROSSO MATTONE	3009	•		
ROSSO RUGGINE	_	•		
SABBIA	_	•		
SALMONE	_	•		
SEPPIA	_	•		
TESTA DI MORO	8019	•		
VERDE SCURO	6005	•		
VERDE OLIVA	6011	•		
VERDE PISELLO	6021			
VERDE56	6024	•		
VERDE ACQUAMARINA	_	•		
VERDE MENTA	AELLO	•		
GRIGIO RAFFAELLO	-	•		
ROSSO RAFFAELLO	-	•		
TDM RAFFAELLO	_	•		
VERDE RAFFAELLO	_	•		

COLORI TERMINALI ALLUMINIO

COLORI RAL

R01 RAL9010 **BIANCO**

R16 RAL1013 AVORIO

R02 1015 AVORIO

R05 SABBIA RAL1019 BEIGE

R03 RAL7004 GRIGIO CHIARO

R36 RAL7035 GRIGIO 35

R27 RAL6021 VERDE PISELLO

R04 RAL6005 VERDE SCURO

R10 RAL6011 VERDE OLIVA

R17 RAL6024 VERDE 56

R09 RAL3009 ROSSO MATTONE

R26 RAL8017 MARRONE

R06 RAL8019 TESTA DI MORO **R08** RAL3003 **ROSSO VIVO** GIALLO OCRA

RAL8003 MARRONE 25

R14 RAL5015 BLU

R29 RAL5005

BLU GENZIANA

R56 RAL7016 GRIGIO ANTRACITE GRIGIO

R68 RAL7021

R94 SEPPIA

R58 RAL7006 GRIGIO BEIGE R25 RAL7039 GRIGIO QUARZO

R95 RAL7037 **GRIGIO POLVERE**

R79 RAL9007 GRIGIASTRO **R57** RAL7036 GRIGIO PLATINO

R81 RAL7001 GRIGIO ARGENTO

R74 **RAL 7044 GRIGIO SETA**

R50 GRIGIO AGATA

R76 RAL7047 **GRIGIO TELE**

R49 RAL9002 BIANCO PAPIRO R52 SALMONE

R64 RAL **ROSSO RUGGINE**

R34 RAL3004 ROSSO PORPORA

R82 RAL3005 **ROSSO VINO**

R92 VERDE MENTA

R62 VERDE ACQUA MARINA

R12 CARTA DA **ZUCCHERO**

COLORI OSSIDATI

A12 **BRONZO** A15 **ARGENTO**

A00 NERO

COLORI RAFFELLO

A18 VERDE RAFFAELLO A20 **ROSSO** RAFFAELLO

A21 TESTA DI MORO RAFFELLO

A19

GRIGIO

RAFFAELLO

TERPVC

Terminali in pvc

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE CONF	FEZIONE	DISEGNO		Um
TERPVCDUO	barre da 5 m	in PVC rigido 25 ba	arre [∞]			ml
per avvolgibili i	n Pvc modello V ega	e avvolgibili in alluminio e	e acciaio			
ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE CONF	FEZIONE	DISEGNO		Um
TERPVCPLA	barre da 5 m	in PVC super 25 ba	arre	d		ml
per avvolgibili i	n Pvc modello Vega	- disponibile in tutti i co	olori PVC			
ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE		DISEGNO		Um
TERPVCRIG	rotoli da 150 m	in PVC rigido	٥			ml
per avvolgibili i	n alluminio e accia	io				
ARTICOLO		DESCRIZIONE		DISEGNO		Um
TEPVCBA		Terminale in PVC Maxi		63,5		barre
TEPVCSM		Terminale in PVC Maxi		12,5		su misura
TERPVCPAN		Terminale in PVC stecca P	Panoramica			ml
TERPVCPAE		Battuta in gomma per ter Panoramica	rminale estruso		•	ml

TERFER


Terminali in ferro

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE		DISEGNO	Um
TERFERZIN	barre 6m	in ferro zincato			ml
TERFERZINSM	√I su misura	in ferro zincato	11,3		ml

per avvolgibili in Pvc modello Vega M13

Guida in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3541BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 35x41	-	ml
GU3541SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 35x41	•	ml

GU3541 dimensioni 35x41 mm

GU3245

Guida in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3245BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio estruso 32x45	-	ml
GU3245SM	Barre Su misura	Guida per alluminio estruso 32x45	•	ml


Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3245 dimensioni 45,2x32,2 mm

Guida in alluminio estruso






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2887BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 28x87	-	ml
GU2887SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 28x87	•	ml

GU2887 dimensioni 28x87,7 mm

GU2814

Guida in alluminio estruso






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2814BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 28x14	-	ml
GU2814SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 28x14	•	ml

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

Guide in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2716BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 27,3x16	_	ml
GU2716SM	su misura	in alluminio estruso 27,3x16	•	ml

GU2716 dimensioni 27,3x16 mm

GU2520

Guide in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2520BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 25x20	-	ml
GU2520SM	su misura	in alluminio estruso 25x20	•	ml

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

Guide in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 30x25,5	-	ml
GU3025SM	su misura	in alluminio estruso 30x25,5	•	ml

GU3025 dimensioni 30x25,5 mm

GU2817

Guide in alluminio estruso






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2817BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 27x17	-	ml
GU2817SM	su misura	in alluminio estruso 27x17	•	ml

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

Guide in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3019BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 30x19,5	_	ml
GU3019SM	su misura	in alluminio estruso 30x19,5	•	ml

GU3019 dimensioni 30x19,5 mm

Guide in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU4025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 40x25,5	-	ml
GU4025SM	su misura	in alluminio estruso 40x25,5	•	ml


Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU4025 dimensioni 40x25,5 mm

Guide in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	GUARNIZIONE Um
GU3116BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 31x16	mod.Lupin ml
GU3116SM	su misura	in alluminio estruso 31x16	mod.Lupin ml

GU3116 dimensioni 31x16 mm

Guida 3116 per modello Lupin.

Guide antivento





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU6025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 60x27	-	ml
GU6025SM	su misura	in alluminio estruso 60x27	•	ml


GU6025 dimensioni 60x27 mm


Compatibile con i profili HD (alta densità) in alluminio modelli Ariel, L15, C12 e E12.

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

G851

Guida con predisposizione per zanzariera






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
G85IBA	a barre	in alluminio estruso 51,20x85	-	ml
G85ISM	su misura	in alluminio estruso 51,20x85	•	ml

G85I dimensioni 85 x 51,2 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE



Guida in alluminio estruso 85 x 51,20 in barre da 6,5 metri



TAPGU85I (DX e SX) Profilo tappo per guida predisposizione tapparella da 85

UM pz



TAPINVGU85I (DX e SX) Inviti guida + tappi guida: TAPINV85IDX TAPINV85ISX



UM pz



C85IBA Carter per guida G851 a barre



UM ml




C85ISM Carter per guida G851 misura

su	UM
	ml

G751

Guida con predisposizione per zanzariera






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
G75IBA	a barre	in alluminio estruso 40,5x75	-	ml
G75ISM	su misura	in alluminio estruso 40,5x75	•	ml

G75I dimensioni 75 x 40,5 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE



Guida in alluminio estruso 75 x 40,5 in barre da 6,5 metri

UM

pz



TAPGU75I Profilo tappo per guida predisposizione incasso da 75



TAPINVGU75I Invito guida + tappo guida: TAPINVGU75DX TAPINVGU75SX



C75IBA
Carter per guida G751
barre

UM

pz




UM
ml



C75ISM Carter per guida G75I su	UM
misura	ml

Guida in alluminio






ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3026BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio 30x26	-	ml
GU3026SM	Barre su misura	Guida alluminio estruso 20x26	•	ml

GU3026 dimensioni 30x26 mm

GU3816

Guida doppio spazzolino





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3816BA	doppio spazzolino	Guida doppio spazzolino	Barre da 6.50	ml
GU3816SM	doppio spazzolino	Guida doppio spazzolino	Su misura	ml


Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3816 dimensioni 38x16 mm

Guida in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU4340BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio 43x43	-	ml
GU4340SM	Barre su misura	Guida per alluminio 43x43	•	ml

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU4340 dimensioni 43x40 mm

				GUID	E IN ALLUMINI	10			
CODICE PROFILO	PROFILO GREZZO	O GREZZO COLORI OSSIDATI		COLORI RAL					
		ARGENTO	BRONZO	NERO	RAL 9010	RAL 1013	RAL6005	RAL8017	RAL8019
	GRE	A15	A12	A00	A01	A16	A04	A26	A06
GU3025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2817	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU4025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU6027	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3026	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU4340	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3541	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3245	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2887	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3816	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2814	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2716	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2520	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3116	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G85I	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G75I	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU5322	•				•	•			•
GU80B	•				•	•			•
GU7527	•				•	•			•

TAPPI LATERALI

Antiscivolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLATL08P	Tappo laterale profilo LO8P piatto		Pz
TAPLAT37	Tappo laterale da 37 mm per avvolgibili LO8	The same of the sa	Pz
TAPLAT41	Tappo laterale per avvolgibili in acciaio C09		Pz
TAPLAT45	Tappo laterale da 45 mm per avvolgibili L09	4	Pz
TAPLAT45D	Tappo laterale da 45 mm per avvolgibili alta densità L09 + C09	a de	Pz
TAPLAT55UN	Tappo laterale da 55 mm per avvolgibili L14 e L15		Pz
TAPLAT55D	Tappo laterale ad avvitare per profili ad alta densità L15		Pz
TAPLATL16	Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello Ariel e Zazà		Pz
TAPLATL16AD	Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello Ariel e Zazà	The same of the sa	Pz
TAPLATAVD	Tappo laterale Antivento Destro per avvolgibile Alta Densità		
TAPLATAVS	Tappo laterale Antivento Sinistro per avvolgibile Alta Densità		Pz
TAPLAT55SS	Tappo laterale a scarpetta sinistro per avvolgibile L15		
TAPLAT55SD	Tappo laterale a scarpetta destro per avvolgibile L15		Pz
TAPLATBIC	Tappo laterale antiscivolo per avvolgibile Bicolore		Pz
ROSTO60E12	Rinforzo antivento per estruso	79	Pz

TAPPI LATERALI

Antiscivolo per alluminio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLATE09	Tappo laterale per profilo Estruso E09 (Dx + Sx)		Pz
TAPLATE11DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E11		
TAPLATE11SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E11		D-
TAPLATE13DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E13		Pz
TAPLATE13SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E13		
TAPLATE12DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E12		D-
TAPLATE12SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E12		Pz
PANORAMICACOIB	Tappo laterale per modello Panoramica		Pz
TAPTE12DX	Tappo laterale per terminale TE12 dx		
TAPTE12SX	Tappo laterale per terminale TE12 sx		Pz
TAPLATPANDX	Tappo laterale terminale Panoramica dx		
TAPLATPANSX	Tappo laterale terminale Panoramica sx		Pz
TAPLATJOLDX	Tappo laterale lamella jolly Panoramica dx		D-
TAPLATJOLSX	Tappo laterale lamella jolly Panoramica sx		Pz

PER PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLAT50M13SX	Tappo laterale sinistro per avvolgibile in pvc modello Vega	A	
TAPLAT50M13DX	Tappo laterale destro per avvolgibile in pvc modello Vega		Pz
TAPLATMSOSX	Tappo laterale sinistro per avvolgibile in pvc Soleil		
TAPLATMSODX	Tappo laterale destro per avvolgibile in pvc Soleil		Pz
TAPARR27	Tappi d'arresto in plastica da 27 mm con vite	27 mm	Pz
TAPARR45	Tappi d'arresto in plastica da 45 mm con vite	45 mm	Pz

INVITO GUIDA UNIVERSALE A RULLO

Brevetto Pracal

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
INVGUIPRADX	Invito guida Universale a rullo dx		pz
INVGUIPRASX	Invito guida Universale a rullo sx		pz

RINFORZI AD H

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
BLIA.H (*)	barre da 6 m	in ferro per avvolgibili in Pvc	- []	ml
BLIA.HSM	su misura	in ferro per avvolgibili in Pvc		ml
per avvolgibili	in Pvc modello Ve ç	ga M13		
BLIA.C.FIB	4,8x4mm	Blindatura per la tapparella Soleil	C	ml

GUIDE IN FERRO ZINCATO

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GF22BA	barre da 6m	in ferro zincato 22x19	z Z	ml
GF22SM	su misura	in ferro zincato 22x19	19	ml

SPAZZOLINI PER GUIDE

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	Um
GUAGUI48x5	4,8X5mm	Spazzolino Alto per guide in alluminio		ml
per guide GU2	.025, GU3025, GU3	3019, GU4025, GU6027		
GUAGUI48x4	4,8x4mm	Spazzolino basso per guide in alluminio		ml
GUAGUI69x7	6,9X7mm	Spazzolino alto per guide in alluminio		ml
GUAGUI58x6	5 5,8X6 mm	Spazzolino alto per guida in alluminio		ml
per guide GU3	3025			
GUAGUI58x7	5,8X7 mm	Spazzolino alto per guida in alluminio		ml

GUARNIZIONI

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	Um
GUAE13	guarnizione	per profilo in alluminio estruso E13		ml
GUAGUI50x3LUP	guarnizione	per guida profilo Lupin		ml
GUAGUI50x5LUP	guarnizione	per guida profilo Lupin		ml
GUAGUI22P	guarnizione	per guida profilo Panoramica		ml
GUAGUI32P	guarnizione	per guida profilo Panoramica		ml

CATENACCIOLI DI SICUREZZA

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CATSTE000 CATST060 CATSTE100	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio - da 60 cm per stecca in alluminio e/o acciaio da 100 cm per stecca in alluminio e/o acciaio	80 mm 20 mm	Pz
CATSTE000M CATSTE060M	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 15 cm montato da 60 cm montato		Pz
CATSICAVP	Catenacciolo intermedio di sicurezza per avvolgibile in plastica (le asole si quotano a parte)		Pz
CATTER100	Catenacciolo per terminale in alluminio da 100 cm	150 mm 30 mm 30 mm	Pz
CATTER160	da 160 cm		

SERRATURE PERTERMINALE

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SERTERALP SERTERALPM	Serratura con pomolo per terminale in alluminio Serratura con pomolo per terminale in alluminio montata	250 mm	Pz
SERTERAL SERTERALM	Serratura con chiave per terminale in alluminio Serratura con chiave per terminale in alluminio montata	250 mm	Pz

Piattina per serratura

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PIASEARCH	Piattina 12x3 mm per serratura	317	Pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
RINFTERALL	Rinforzo per Terminale		ml

SPILLATRICE AD ARIA COMPRESSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	DISEGNO	UM
CUCITOMER99 16	Cucitrice Omer 99 16	verde		Pz.

PUNTI PER SPILLATRICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PUNTI 99/04	Punti a graffetta 99/04 per profilo L08		1 confezione
PUNTI 99/05	Punti a graffetta 99/05 per profilo L09		1 confezione
PUNTI 99/06	Punti a graffetta 99/06 per i profili L14, L15	20 mm	1 confezione
PUNTI 40/06	Punti a graffetta 40/06 per profilo C09		1 confezione
PUNTI 40/08	Punti a graffetta 40/08 per i profili L14, C12		1 confezione

CINTINI E RULLINI DI RINVIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CINTY40	Cintino Asolato Nylon 40 cm	2	Pz (confezione 2500 pz)
CINTY	Cintino in Nylon 20mm	80	Rotolo da 50m
CINCO	Cintino cotone	80	Rotolo da 50m
CINTY 20x12	Cintino 20x12mm	80	Rotolo da 50m
CINTY14X12	Cintino 14x12mm	30	Rotolo da 50m
RULRINVIO	Rullino di rinvio medio		Pz
RULRINV33R	Rullino di rinvio registrabile 33 mm		Pz

GANCI DI ATTACCO AL RULLO, MOLLE DI SICUREZZA

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
MOLLAMAX	Molla di sicurezza Max per avvolgibile	200mm	Pz
MOLLAMIG	Molla di sicurezza Mignon per avvolgibile	136mm	Pz
MOLLAMAXPRO	Copri molla Max	60,20mm 135mm	Pz
GANASOFER	Gancio antitaglio per avvolgibili	35mm 30mm 100mm	Pz
AVVEBLOC3	Euroblock a 3 elementi per stecca 14 mm		Pz
AVVEBLOC3L	Euroblock a 3 elementi per stecca 14 mm per Lupin		Pz
	Anello adattatore euroblock		
AVVADA3BL	per rullo da Ø 60		Pz
AVVADA5BL	per rullo da Ø 70		
AVVADA3BLM	Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 60 per stecca 9 mm Per profili L09, C09, C12 per serrande		Pz
AVVADA3BLL	Anello adattatore per Euroblock Lupin		Pz
AVVEBLOC3M	Euroblock per rullo Ø 60 a 3 elementi per stecca stecca alluminio mignon e acciaio. Per profili L09, C09, C12 per serranda	prof of	Pz
GANATRU	Ganci attacco rullo	40mm	Pz
GRAPFER	Grappa fermacintino zincata	No.	Pz
GANPVCUNI	Attacco cintino in PVC Universale		Pz
GANCETTIATRU	Gancetti per attacco a rullo	33,80mm \ 4.35mm	Pz

ACCESSORIE CASSETTE

Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE		DISEGNO	UM
CAS185NOR06	Cassetta in plastica per avvolgitore semincassato mt 6 int. 185mm	90 S91 S91 S93 31	210 mm	Pz
CAS165NOR46	Cassetta in plastica 4 / 6 mt int. 165 mm	58	170 mm	Pz
CAS185NOR10	Cassetta in plastica 10/12 mt int. 185 mm	82	240 mm	Pz
CAS165NOR12	Cassetta in plastica 1.2 mt int. 165 mm	1	230 mm	Pz
CAS185NOR08	Cassetta PVC 8 mt int. 185 mm	582	200,50 mm	Pz

ACCESSORI E AVVOLGITORI

Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
AVV115NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 115mm	113 mm 85 Ø 125 mm	Pz
AVV128NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 125 mm	75 Ø 114 mm 142 mm	Pz
AVV145NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 145 mm		Pz
AVV165NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 165 mm	Man 140 mm 151 m	Pz
AVV165NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 165 mm	190 mm 112 mm 2011	Pz
AVV185NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 185mm		Pz
AVV185NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 185 mm		
AVV210NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 205 mm	49 mm	
AVV210NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 205 mm	173 mm	Pz
AVV255NOR12	Avvolgitore 12 mt - int. 255mm	4	Pz
AVVSMA165C5N AVVSMA165C5B	Avvolgitore Small semi da 155 mm con cintino, cassetta e placca nera Avvolgitore Small semi da 155 mm con cintino, cassetta e placca bianca		Pz
MINAVSHELL06B MINAVSHELL06M	Avvolgitore tipo Shell da 6 mt con cintino da colore bianco 14x1,2 mm, cassetta e placca colore marrone	146,8 mm	Pz
AVV165SEM06	Avvolgitore Semincassato zincato mt.6 int.165 mm	162 mm	Pz
AVVKLIK012 AVVUNI06KLI	Avvolgitore universale Kliko 12 mt mt. 6 l. 142 - 165 - 185	180 mm 142 mm 142 mm 181 mm 18	Pz

ACCESSORIE CASSETTE

per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PLA115INOX6	Placca per avvolgitore interasse 115mm	59 mm 59 mm	Pz
PLA125INOX6	Placca per avvolgitore int. 125 mm	59 mm	Pz
PLA145INOX6	Placca per avvolgitore int. 145mm	204 mm 28	Pz
PLASEMACC06	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso nera	195 mm 25 mm 25 mm	Pz
PLASEMALL06	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso argento	795 BB 25 48 mm	Pz
PLAASSE165B	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso bianco	195 mm 25 48 mm	Pz
PLAAC4/6/12	Placca inox per avvolgitore mt 4/6/8/12, int. 165 mm	204 mm 28 57 mm	Pz

ACCESSORIE CASSETTE

per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PLA185ACC06	Placca inox per avvolgitore mt 6/8/12, int. 185 mm	204 mm	Pz
PLA205INOX6	Placca inox da 205 mm	251 mm	Pz
PLA255INOX12	Placca per avvolgitore int. 255mm	54 mm	Pz
PLAPVCORO	Placca in pvc per Kiklo color oro	215 mm 29 59 mm	Pz
PLAPVCAVO	Placca in pvc per Kiklo color avorio	23 59 mm	Pz
PLAPVCBIA	Placca in pvc per Kiklo color bianco	27 59 mm	Pz.
PLAPVCNER	Placca in pvc per Kiklo color nero	21.5 mm	Pz.
PLAPVCARG	Placca in PVC per Kiklo color argento	215 mm 299 - 59 mm	Pz.

ACCESSORI E AVVOLGITORI

Per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
AVV000CAS06D AVV000CAS06S	Avvolgitore a cassonetto completo destro sinistro	256 mm	Pz.
BLOFERAVVCA	Blocca cintino zincato per avvolgitore a cassonetto.		Pz.
RIDFERPUL22 RIDFERPUL24	Riduttore con supporto Ø 22 Riduttore con supporto Ø 24		Pz.
RIDCOMP22	Riduttore completo: staffa, cassetta e avvolgitore Ø 22		Pz.
SUPRID000	Supporto a murare per riduttore		Pz.
AVV000FRI00D AVV000FRI00S	Avvolgitore a frizione destro sinistro	80 mm 114,6 mm 130,5 mm	Pz.
AVVCORDFRIZ	Cordone per avvolgitore a frizione		Pz.
AVVGUICOFRI	Guida cordone per avvolgitore a frizione	M. Sy	Pz.
CALAVVFRI00	Calotta per avvolgitore a frizione		Pz.

PULEGGE IN PLASTICA E ZINCATE

	Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno		
	Ø 18 cm		
PULNORPVC20	Ø 20 cm	· ·	Pz
PULNORPVC22	Ø 22 cm		
	Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno		
PULINCPVC18	Ø 18 cm		
PULINCPVC20	Ø 20 cm	Co_	Pz
PULINCPVC22	Ø 22 cm		
	Puleggia in ferro		
PULR40FER14	per rullo da 40 - Ø14 cm		
PULR40FER18	per rullo da 40 - Ø18 cm		Pz
PULR40FER22	per rullo da 40 - Ø22 cm		
	Puleggia in ferro per argano		
PULARGFER16	per rullo da 60 - Ø 16 cm		
PULARGFER19	per rullo da 60 - Ø 19 cm		Pz
PULARGFER21	per rullo da 60 - Ø 21 cm		
PULARGRIN21	per rullo da 60 Ø - 21 cm rinforzata		
	Puleggia passante in ferro		
PULPASFER18	da 18 cm		
PULPASFER20	da 20 cm		Pz
PULPASFER22	da 22 cm		
	Puleggia in ferro per rullo da 60 perno esterno		
PULNORFER18	Ø 18 cm	//2	
PULNORFER20	Ø 20 cm		Pz
PULNORFER22	Ø 22 cm		
PULNORFER24	Ø 24 cm		

CALOTTE IN PLASTICA **EZINCATE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CALRINFER60 CALRINFER70	Calotta rinforzata in ferro per rullo 60 per rullo 70	29,80 mm 53,60 mm 62 mm 62 mm 63,60 mm	Pz
CALREGFER60 CALREGFER70	Calotta registrabile in ferro per rullo 60 per rullo 70	97,70 mm 90 mm 97,70 mm 23,45 mm 23,50 mm	Pz
CALNORFER40 CALNORFER60 CALNORFER70	Calotta in ferro per rullo da 40 per rullo da 60 per rullo da 70	36 mm 42,50 mm 63 mm 7,5 23,60 mm 23,50 mm 242,50 mm 25,50 mm 25,5	Pz
CALDOPFER60 CALDOPFER70	Calotta doppia in ferro per rullo 60 per rullo 70	46,20 mm 46,20 mm 67 mm 39 mm 67 mm 129,90 mm 173 mm	Pz
CALNORPVC60	Calotta in plastica per rullo da 60		Pz
CALRINPVC60	Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 60	80,50 mm 120 mm 59,20 mm	Pz
CALRINPVC70	Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70		Pz

SUPPORTI E CUSCINETTI ZINCATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SUPSFELEG	Supporto a sfera a murare zincato leggero con cuscinetto	0	Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro		Pz
SUPSFPES/C	Supporto a sfera a murare pesante zincato, senza cuscinetto		Pz
SUPCASS/C	Supporto a cassonetto senza cuscinetto piega 11		
CUSSUPCAST	Supporto a cassonetto senza cuscinetto Piega 11 tondo		Pz
SUPCASPES/SC	Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto	30 m	D-
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro	100 mm	Pz
CUSSUPCAST	Cuscinetto a cassonetto legno s/c piega 11	33/5 mm	Pz
SUPREGPES	Supporto pesante registrabile con vite		
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro.		Pz
SUPCAS090	Supporto a cassonetto mm 90 dentro cuscinetto da 40mm		Pz
SUPCAS035	Supporto a cassonetto mm35		Pz
SUPCAS080	Supporto a cassonetto mm80	<u>'</u>	Pz
SUPOME000	Supporto OMEGA DX/SX zincato		Pz
SUPBIF000	Supporto bifora completo con cuscinetto		Pz

SUPPORTI E CUSCINETTI ZINCATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SUPSEZ000	Supporto a murare per cuscinetto estraibile		Pz
CUSSUPCAS	Cuscinetto quadrato per supporto a cassonetto piega 11	43,80 mm	Pz
CUSSUPCAST	Cuscinetto tondo per supporto a cassonetto	\$3 0 mm 41,74 mm	Pz
CUSSFELEG	Cuscinetto per supporto a sfera leggero	34.) mm (9.44 mm)	Pz
CUSSFELEGFM	Cuscinetto femmina per supporto a sfera leggero.		Pz
CUSIMB42BN	Cuscinetto a sfera Ø 40/42 con boccola nylon	12 mm 28 mm 42 mm	Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto a sfera Ø 42 con boccola ferro		Pz
CUSIMB40BF	Cuscinetto a sfera Ø 40 con boccola ferro		Pz

SUPPORTI VERCELLI E SUPPORTI A SQUADRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
BANSUPSQU40	Bandierina con cuscinetto per supporto a squadra e Vercelli 40	0) == 1	Pz
	Supporto Vercelli		
SUPVER030M40	piega 30 da 40 mm	5- 10	
SUPVER030M50	piega 30 da 50 mm		
SUPVER80M40	piega 80 da 40 mm	19	Pz
SUPVER080M40	piega 80 da 50 mm		
SUPVER080M50	piega 100 da 50 mm	120	
	Coppia Vercelli		
SUPVERC040	piega 30/80 da 40 mm		
SUPVERC050	piega 30/80 da 50 mm		Coppia
SUPVERC100	piega 30/100 da 50 mm		
SUPSQU040	Staffa a squadra da 40 mm completo		Pz

RULLI OTTAGONALI ZINCATI E PROLUNGA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DISEGNO	UM
RU406BA RU406SM	Rullo zincato da 40 - 6\10 da 40 - 6\10	in barre da 6 mt su misura		MI
RU606BA RU606SM RU610BA RU610SM	Rullo zincato da 60 - 6\10 da 60 - 6\10 da 60 - 10\10 da 60 - 10\10	in barre da 6 mt su misura in barre da 6 mt su misura		MI
RU711BA RU711SM	Rullo zincato da 70 - 11\10 da 70 - 11\10	in barre da 6 mt su misura		MI
RULPROFER35 RULPROFER50	Prolunga telescopica con calotta 35 cm con calotta 50 cm		A second	Pz

GUIDACINGHIE ZINCATE E IN PLASTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GUIVER2RPVC	Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	-	Pz
GUITRA2RPVC	Guidacinghia trasversale a 2 rullini	010	Pz
GUIVER2RFER	Guidacinghia verticale con 2 rullini in ferro nichelati		Pz
GUITRA2RFGR	Guidacinghia trasversale a due rullini zincato		Pz
GUIVER3RPVC	Guidacinghia verticale a tre rullini in pvc zincato	60 mm	Pz
GUITRANYLONB	Guidacinghia orientabile con spazzolino Bianco		Pz
GUITRANYLONM	Guidacinghia orientabile con spazzolino Grigio		Pz
GUITRANYLONM	Guidacinghia orientabile con spazzolino Marrone		Pz
GUITRANYLONA	Guidacinghia orientabile con spazzolino Avorio	•①•	Pz

GUIDACINGHIE ZINCATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GUITRANYSPM	Guidacinghia trasversali in nylon con spazzolino marrone		Pz
GUITRANYSPB	Guidacinghia trasversali in nylon con spazzolino bianco		Pz
GUIRETNOB	Guidacinghia orizzontale in nylon bianco		Pz
GUIRETNO	Guidacinghia orizzontale in nylon nero	•=•	Pz
GUIRETNOM	Guidacinghia orizzontale i in nylon marrone	• — •	Pz
GUIRETNYSPM	Guidacinghia verticale Marrone con spazzolino		Pz
GUIRETNYSPB	Guida cinghia verticale bianca con spazzolino		Pz
GUIRETNYN	Guidacinghia verticale in nylon nero		Pz
GUIRETNYM	Guidacinghia verticale in nylon marrone		Pz
GUIRETNYB	Guidacinghia verticale in nylon bianco		Pz
CASPREGCI	Guidacinghia in nylon per cassonetto		Pz

ARGANI A FUNE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGO50ALL	Argano 50 Kg completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella		
ARG100ALL	Argano 100 Kg completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella		Pz
MECARG050	Meccanismo arganello 50 Kg		Pz
MECARG100	Meccanismo arganello 100 Kg		PZ
CASPLARG050	Cassetta per arganello 50 Kg		Pz
CASPLARG100	Cassetta per arganello 100 Kg		ΓZ
PLAALLARG50	Placca per arganello 50 Kg	•	Pz
PLAALLAR100	Placca per arganello 100 Kg		. <u> </u>
CORACARG050	Cordina in acciaio da 2,5 mm per arganello 50 Kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt		Pz
CORACARG100	Cordina in acciaio da 3 mm per arganello 100 Kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt		
MANARG050	Manovella per arganello da 50Kg.	-	Pz
MANARG100	Manovella per arganello da 100 Kg	Ų.	ΓZ
TUBPVCARG	Tubicino in pvc per arganello		Pz
SNONORARG	Snodo per arganello		Pz

ARGANIBGM 50

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGBGM050	Argano BGM 50 Kg completo di meccanismo, cassetta, tubo, placca e manovella		
ARGBGM100C	Argano BGM 100Kg. Completo di meccanismo, cassetta, placca, manovella e tubo		Pz
MECBGM050	Meccanismo arganello BGM 50 Kg		D-
MECBGM100	Meccanismo arganello BGM 100 Kg		Pz
PLAARBGM50	Placca per arganello BGM 50 Kg		
PLAARBGM100	Placca per arganello BGM 100 Kg		Pz
CASALBGM050	Cassetta per arganello BGM 50 Kg		D-
CASALBGM100	Cassetta per arganello BGM 100 Kg		Pz
MANARGBGM50	Manovella per arganello BGM da 50 Kg	1	
MANARGBGM100	Manovella per arganello BGM da 100 Kg		Pz
TUBPVCARG	Tubicino in pvc per arganello		Pz

ARGANI SYDNEY

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGSYD25C	Argano SYDNEY portata 25 Kg completo di innesto, calotta, snodo, asta e fermoasta		D-
ARGSYD34C	Argano SYDNEY portata 34 Kg completo di innesto, calotta, snodo, asta e fermoasta	7	Pz
MINCALPL40	Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano SYDNEY Ø 40		
MINCALPL60	Calotta in pvc foro quadro 13mm per argano SYDNEY Ø 60	0	Pz
MINARGSNOD45	Snodo per argano SYDNEY		Pz
FERNYLARGB	Fermoasta in nylon per argano SIDNEY e asta oscillante bianco		Pz
MININNARGSYD	Innesto esagonale per argano SYDNEY		Pz
ASTARGANO	Asta per argano colore bianco, lunghezza 154 cm		Pz
MINARSY25F19	Argano SYDNEY portata 25 Kg solo meccanico		D7
MINARSY34F19	Argano SYDNEY portata 34 Kg solo meccanico		PZ

ARGANI AD ASTA OSCILLANTE **E ACCESSORI**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DISEGNO	Um
ARGOSCO20C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 20 Kg		Pz
ARGOSCO30C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 30 Kg		Pz
ARGOSCO60C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 60 Kg		Pz
ARGOSCA20C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 20 Kg		Pz
ARGOSCA30C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 30 Kg		Pz
ARGOSCA60C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 60 Kg		Pz
ARGOSCFLANG	Flangia supporto per argano ad a	sta oscillante		Pz
MOTOCCSNO	Occhiolo per snodo			Pz
ARGOSCBOC	Boccola di collegamento tra arg cardanico	ano e snodo		Pz

SNODI, GIUNTI E PERNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGSNOAST	Snodo cardanico con astina esagonale		Pz
SNOCARARG	Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35°		Pz
SNOFLEARG	Giunto flessibile per argano ad asta oscillante		Pz
ARGIUNTFLES	Giunto flessibile a 35° per argano ad asta oscillante		Pz
ARGOSCBOC	Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico		Pz
	Calotta in pvc per argano ad asta oscillante per rullo		
MINICALD40Q10	Ø 40 -10 mm		Pz
MINICALD60Q10	Ø 60 -10 mm		
MINICALD60Q15	Ø 60 -15 mm		
APALLLL	Apparecchio a sporgere in alluminio col. Argento o Bronzo LEVA LATERALE (1)		Pz
APALLAC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. Argento o Bronzo ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz
APALLLC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. Argento o Bronzo LEVA CENTRALE (1)		Pz
APALLLL	Apparecchio a sporgere in alluminio col.RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA LATERALE (1)		Pz
APALLAC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio in ferro col.RAL 9010 / 1013 / 8017 ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz ———
APALLLC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA CENTRALE (1)		Pz
APFERLL	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato LEVA LATERALE (1)		Pz
APFERAC	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz
APFERLC	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato LEVA CENTRALE (1)		Pz

APPARECCHI A SPORGERE IN FERRO E IN **ALLUMINIO**

SCHEMA TELAIO A SPORGERE STANDARD IN ALLUMINIO

Misura Luce caso "A" = L - 6 mm Misura Luce = H + 120mmMisura "A"

ATTENZIONE: PRECISA SEMPRE LA MISURA "A"

SCHEMA TELAIO A SPORGERE ATTACCO AL CONTRARIO


Misura Luce caso "A" = L - 6mm Misura Luce = H + 120mmMisura "B" Misura "A"

ATTENZIONE: PRECISA SEMPRE LA MISURA "A" E "B"

--- pracal.com


SCHEMI DI MONTAGGIO

LEVA LATERALE FERRO ZINCATO E ALLUMINIO



1A Guida parte fissa	3 Braccio per leva laterale	7 Dadi
1B Guida parte mobile	5 Angolo di rinforzo a "u"	8 Angolo di rinforzo
1C Ferro a "U"	5 Angolo di ancoraggio	
2 Cerniera	6 Viti	

LEVA CENTRALE FERRO ZINCATO E ALLUMINIO



1A Guida parte fissa	5 Angolo di ancoraggio	11A Occhiolo con 2 fori
1B Guida parte mobile	6 Viti	Occhiolo con 1 foro
1C Ferro a "U"	7 Dadi	12 Linguetta
2 Cerniera	8 Angolo di rinforzo	13 Tondino
3 Braccio per leva laterale	9 Piastrina filettata	
4 Angolo di rinforzo a "u"	10 Maniglia centrale	